

索引

(太字は主要ページ)

◆和文◆

あ

アルゴリズム

- , 呼吸困難 62
- , せん妄 51, 52
- , 痛み 37

アルプラゾラム 65

安楽死 117, 123

い

意思確認 94

意思決定 157

- 能力 94

痛み

- , アルゴリズム 37
- , オピオイド 36
- に対する緩和ケア 31

意図 93, 115

違法性阻却事由 121

医療者のケア 79

医療水準 130

医療チーム **23**, 72, 104, 116

インフォームド・コンセント 130

え

益と害 114

お

オキシコドン 63

オピオイド 36, 63, 106

オピオイド持続注射 195

オピオイドスイッチング 38

オピオイド誘発性痛覚過敏 38

オランザピン 51

オレキシン受容体拮抗薬 53

か

過活動型せん妄 55

家族 **23**, 161

家族の同意 87, 115

川崎協同病院事件 127

関係性 75

間欠的鎮静 **20**, 81

患者・家族の意思 86, 115

間接的安楽死 92, **123**, 125, 127, 130, 132

カンファレンス 104, 116

き

基本的な考え方 13

行政ガイドライン 121

く

クエチアピン 51

苦痛緩和のための鎮静 18

クロルプロマジン 54, 148

け

刑法 120

こ

効果と安全性 87, 106

抗精神病薬 46

構成要件 120

抗ヒスタミン薬 53

高流量鼻カニキュラ酸素療法 65

呼吸困難

- , アルゴリズム 62

- , オピオイド 63

- , ベンゾジアゼピン系薬 65

- に対する緩和ケア 57

コルチコステロイド 60

さ

坐薬 106, 111

し

ジアゼパム 81, 108

時間性 75

死期が切迫している 88, 123, 128

自己決定権 123

持続的鎮静 20

持続的深い鎮静 20, 88
死の権利 123
終末期呼吸困難 195
終末期せん妄 193
純粹安楽死 124
消極的安楽死 123
自律原則 86, 115
自律性 75
神経障害性疼痛 38
神経ブロック 40
診療記録 104

す

推定意思 132
推定的同意 132
水分・栄養の補給 110
スピリチュアリティ 74
スピリチュアルペイン 74, 90
スピリチュアルペインアセスメントシート 74

せ

精神的苦痛 90, 125
精神的ケア 69
正当業務行為 122
生命予後 89, 90, 127, 159
積極的安楽死 123
説明文書 98
全人的苦痛 30
全人的ケア 69
せん妄
——, アルゴリズム 51, 52
——, ベンゾジアゼピン系薬 53
—— に対する緩和ケア 45

そ

相応性 88, 114, 117
相応性原則 86, 114
尊厳 70, 74

た

耐えがたい苦痛 18, 88
他者評価 109

ち

チーム医療 104
調節型鎮静 20, 88
治療抵抗性 89
—— と判断する目安 42, 54, 66

治療抵抗性の苦痛 18
鎮静 19
——, 治療場所 141
—— の安全性 155
—— の許容要件 127
—— の効果 153
—— の対象 89, 143
—— の定義 19, 137
—— の頻度 138, 141
—— の分類 20
鎮静薬 19, 106, 148
鎮痛補助薬 39

つ

追加投与 107

て

低活動型せん妄 55
デメリット 15, 130
デルファイ法 175

と

東海大学安楽死事件 125
投与方法 106
トータルペイン 30
突出痛 39
トラゾドン 53

な

難治性せん妄 45
難治性の痛み 31
難治性の呼吸困難 57

に

肉体的苦痛 123, 125
二重効果の原則 116
日の単位 89, 91

は

早送り 107
バルビツール 148
ハロペリドール 53, 106

ひ

非がん性疼痛 33
非侵襲的陽圧換気 65
ヒドロキシジン 54

ふ

フェノバルビタール 82, 106, 108, 148
フェンタニル 63
フェンタニル貼付剤 64
負荷投与 107
副次的鎮静 19, 44
フルニトラゼパム 53, 81
フルマゼニル 82, 107
フローチャート 13
プロマゼパム 81, 108
プロメタジン 54

へ

ベタメタゾン 60
ベンゾジアゼピン系薬 53, 65

ほ

法益 127, 132
放射線治療 39
法的な許容性 120

み

ミアンセリン 53
ミダゾラム 81, 106, 107, 148, 186
——, 呼吸困難 62, 64

め

メサドン 38
メラトニン受容体作動薬 53
メリット 15, 130

も

モニタリング 109

ゆ

輸液 110
ゆっくりとした安楽死 117

り

リスバリドン 51

れ

レボメプロマジン 54, 148

ろ

ローディングドーズ 107
ロラゼパム 65

◆欧文◆

C

continuous deep sedation 20
continuous deep sedation until death 21
continuous sedation 20
CPOT-J (日本語版 Critical-Care Pain Observation Tool) 109, **192**

H

high flow nasal cannula oxygen (HFNC) 65

I

Integrated Palliative care Outcome Scale (IPOS) 109, **184**
intermittent sedation 20
intolerable symptom 18
IVR (interventional radiology) 40

N

non-invasive positive pressure ventilation (NPPV) 65

O

opioid-induced hyperalgesia (OIH) 38

P

Palliative Prognostic Index (PPI) 89
Palliative Prognostic Score (PaP score) 89
palliative sedation therapy 18
PiPS models 90
principle of autonomy 115
principle of double effect 116
principle of proportionality 86, **114**
proportional sedation 20

R

refractory symptom 18
respite sedation 23
Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 109, **185**

S

slow euthanasia 118
Support Team Assessment Schedule (STAS) 109, **184**

T

total care 69